


# ประชาพิจารณ์

การขออนุญาตติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่  
ในพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี(ฝั่งขวา)  
บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซวา (กม.113-154) ฝั่งขวา



วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 17.30 น.  
ณ บริเวณโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยท่าช้าง  
อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

# สำเนารายงานการประชุมฯ

รายงานประชุมประชาพิจารณ์  
การขออนุญาตติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา (กม.๑๑๓+๑๕๔) ฝั่งขวา  
วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
ณ บริเวณโรงสูบน้ำหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

---

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

จำนวน ๓๐ คน

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสมย้าย แนบชิด ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๕ สายป่าหนาด ได้กล่าวเปิดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา (กม.๑๑๓+๑๕๔) ฝั่งขวา และมอบหมายให้นางสำราญ แก้วหวาน เป็นผู้จัดรายงานการประชุมในวันนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรหมู่ที่ ๒,๔,๕ ตำบลห้วยท่าช้าง เกษตรกรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ ประมาณ ๘,๐๐๐ ไร่ แต่เนื่องจากโรงสูบน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน ไม่สามารถกระจายน้ำได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมสายห้วยโฮง (ฝั่งตะวันตก) ยังไม่มีการติดตั้งโรงสูบน้ำสายดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ขายไม่ได้ราคาตามท้องตลาด สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหabeื้องต้นกลุ่มเกษตรกรได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหโดยให้ดำเนินการติดตั้งโรงสูบน้ำขึ้นเพิ่มอีก จำนวน ๑ แห่ง ณ สายห้วยโฮง (ฝั่งตะวันตก) จุดติดตั้งโรงสูบน้ำบริเวณริมคลองชลประทานสาย ๑ อาร์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังไม่มีโรงสูบน้ำ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เกษตรกรก็จะสามารถทำการเพาะปลูกข้าวและปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้ ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพขายได้ในราคาตามท้องตลาด อันจะส่งคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่มาจากความต้องการของกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงความต้องการ จึงได้มีการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม

ในการเสนอแนะ.....

- เสนอแนะ รับทราบข้อมูล รวมถึงรับรู้รายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวฯ จึงได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ “การติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา (กม.๑๑๓+๑๕๔) ฝั่งขวา” และในลำดับต่อไป ขอเชิญเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมฯ วันนี้ เสนอความคิดเห็น หรือข้อดีในการติดตั้งโรงสูบน้ำสายห้วยโฮง หมู่ที่ ๕ ในครั้งนี้
- นายสินคำณ เชียงแขก  
(เกษตรกรผู้ใช้น้ำสายห้วยโฮง)
- เนื่องจากปัจจุบันโรงสูบน้ำสายป่าหนาด หมู่ที่ ๔ ได้ส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ สายป่าหนาด และสายห้วยโฮง พื้นที่เกษตรกรรมรวมประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่ ทำให้กำลังในการส่งน้ำจากโรงสูบน้ำมีกำลังส่งไม่เพียงพอในการส่งน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรม ทั้ง ๒ แห่ง ทั้งนี้หากมีการติดตั้งโรงสูบน้ำ เฉพาะสายห้วยโฮง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้
- นายปกรณ์ แก้วแหวน  
(รองนายกอบต/เกษตรกรผู้ใช้น้ำ)
- ผมนายปกรณ์ แก้วแหวน รองนายก อบต.ฯ และเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ขอเสนอผลดีหรือประโยชน์ของการติดตั้งโรงสูบน้ำแห่งนี้ ว่าหากดำเนินการติดตั้งโรงสูบน้ำแล้ว เมื่อถึงช่วงที่มีการปล่อยน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เกษตรกรก็จะสามารถสูบน้ำเพื่อกักเก็บไว้ในบ่อหรือสระเก็บน้ำที่อยู่ในพื้นที่เกษตรของตนเอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือเก็บไว้สำหรับการเพาะปลูกพืชน้ำน้อย เช่น การปลูกแตงไทย ถั่วลิสง ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการทำการเพาะปลูกข้าว
- นางสุชาวดี มั่งมี  
(ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.๕)
- ดิฉันนางสุชาวดี มั่งมี เกษตรกรผู้ใช้น้ำ สายห้วยโฮง หมู่ที่ ๕ ขอสนับสนุนให้ดำเนินการติดตั้งโรงสูบน้ำ สายห้วยโฮง หมู่ที่ ๕ เนื่องจากประชาชนตำบลห้วยท่าช้าง รวมถึงตัวดิฉัน มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว พืชไร่ พืชสวน ซึ่งที่ผ่านมาการทำการเกษตรของพวกเราจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก ดังนั้นหากปีใดที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ หรือเพาะปลูกได้แต่ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ สาเหตุมาจากการขาดแคลนในการเพาะปลูก ก็จะส่งผลให้ประสบปัญหาหนี้สิน เนื่องจากขาดทุน ดังนั้นหากมีการติดตั้งโรงสูบน้ำแห่งนี้ เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อเกษตรกรทำให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำหมดไป สามารถทำการเกษตรได้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรทุกคนก็มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/เมื่อได้ฟังการเสนอความคิดเห็น....

นายสมชัย แนนชิด

(ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ)

ที่ประชุม

นายปกรณ์ แก้วแหวน

(รองนายก อบต.ห้วยท่าช้าง)

ที่ประชุมฯ

นายสมชัย แนนชิด

ปิดประชุม เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา

-เมื่อได้ฟังการเสนอความคิดเห็นหรือข้อดีที่เกษตรกรได้ชี้แจงแล้ว  
มีเกษตรกรท่านใดจะเสนอให้ดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่  
ถ้าเห็นด้วยขอให้ที่ประชุมยกมือด้วย


-มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือเอกฉันท์) “ดำเนินการติดตั้งโรงสูบน้ำและวาง  
ท่อส่งน้ำสายใหญ่ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา (กม.๑๑๓+๑๕๔)  
ฝั่งขวา” เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

- สำหรับมติที่ประชุมในวันนี้ ขอให้คุณสำราญ แก้วแหวน  
จัดทำรายงานการประชุม และเสนอต่อประธานฯ เพื่อจะได้นำรายงานการ  
ประชุมการทำประชาพิจารณ์ในวันนี้ มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล  
ห้วยท่าช้าง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบ

ในการขออนุญาตติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่ บริเวณคลองส่ง  
น้ำสายใหญ่ ๑ ขวา (กม.๑๑๓+๑๕๔) ฝั่งขวา ไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุง  
รักษาบุรีฝั่งขวา เพื่อดำเนินการต่อไป

-รับทราบ

มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติม  
ผมขอบคุณประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำทุกกลุ่ม เกษตรกรผู้ใช้น้ำหมู่ที่ ๒,๔,๕  
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุมขอบคุณครับ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุมฯ

(นางสำราญ แก้วแหวน)

เกษตรกรผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ

(นายสมชัย แนนชิด)

ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ ๕

ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์




พร้อมเอกสารประกอบ



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ได้รับผลกระทบ  
เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งโรงสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำสายใหญ่  
ในพื้นที่รับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา  
บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ ๑ ขวา (กม.๑๑๓+๑๕๔ ฝั่งขวา)

วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ บริเวณโรงสูบน้ำท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล         | ตำแหน่ง          | ลายมือชื่อ  | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|------------------|---|----------|
| 1     | วราภรณ์ วัฒนศิริ    | รองนายก อบต.     |    |          |
| 2     | นาง ศิริพร วัฒนศิริ | อ.อ.ม อบต.ราช    | ศิริพร  |          |
| 3     | พรอม วัฒนศิริ       | ปลต.ม.ราช        | พรอม  |          |
| 4     | วรรณชาน วัฒนศิริ    | เลขที่ ๑๖ หมู่ ๕ | วรรณชาน วัฒนศิริ  |          |
| 5     | สมชาย วัฒนศิริ      | เลขที่ ๑๖ หมู่ ๕ | สมชาย วัฒนศิริ  |          |
| 6     | สุทธิพงษ์ วัฒนศิริ  |                  | สุทธิพงษ์   |          |
| 7     | อภัยพร วัฒนศิริ     |                  | อภัยพร  |          |
| 8     | อานนต วัฒนศิริ      |                  | อานนต   |          |
| 9     | สุวิทย์ วัฒนศิริ    |                  | สุวิทย์   |          |
| 10    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    |                  | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 11    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    |                  | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 12    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    |                  | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 13    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    |                  | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 14    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    |                  | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 15    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    |                  | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 16    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    | วราภรณ์ วัฒนศิริ |  |          |
| 17    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    | วราภรณ์ วัฒนศิริ | วราภรณ์ วัฒนศิริ  |          |
| 18    | วราภรณ์ วัฒนศิริ    | วราภรณ์ วัฒนศิริ |  |          |
| 19    |                     |                  |   |          |
| 20    |                     |                  |   |          |